



KATALOG

**SYSTÉMOVÉ BEDNĚNÍ, SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ MATERIÁLY
STAVEBNÍ CHEMICKÉ MATERIÁLY A HMOTY
VŠE PRO PROFESIONÁLY**



PRODUKTOVÉ ŘADY

1.2

<i>Příslušenství pro bednění</i>	3
<i>Distanční podložky pro ukládání armatur</i>	9
<i>Těsnění spár</i>	12
<i>Kotevní materiály a výztužné přípojky (FERBOX)</i>	14
<i>Stavební překližka</i>	15
<i>Sanace betonových konstrukcí a správkové hmoty (stavební chemické materiály a hmoty)</i>	16
<i>Přísady do betonu (plastifikační a superplastifikační přísady)</i>	19
<i>Ostatní</i>	21



Příjem poptávek: tel: +420 721 868 117, e-mail: obchod@empori.cz

EMPORI s.r.o., Vážní 456, 500 03 Hradec Králové

Tel: +420 495 091 303, E-mail: empori@empori.cz, <http://www.empori.cz>

IČO: 47451645, DIČ: CZ47451645, spol. zapsaná v OR vedeného KS HK, oddíl C, vložka 2522

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEDNĚNÍ

Spínací tyč DYWIDAG 15mm/6,00m




Kód zboží	Rozměr ø mm	Hmotnost kg/m
ZT010106015	15	1,44

Matice křídlová s talířem (pozinkovaná)



Kód zboží	Rozměr ø cm	Hmotnost kg/ks
ZM010207100	10	0,55

Spínací matice šestihranná




Kód zboží	Rozměr cm	Hmotnost kg/ks	druh
ZM010161050	5		černá
ZM010161100	10	0,58	černá

Kulově otočná spínací matice čtvercová



Kód zboží	Rozměr cm	Hmotnost kg/ks
ZM010507012	12 x 12	1,05

Montážní kotva



Kód zboží	Rozměr cm	Hmotnost kg/ks	
ZM010507014	8 x 5,5	0,5	litina (A)
ZM010507015	8 x 5,5	0,2	plast (B)
ZM010507018	10 x 7		litina (A)

Vodní matice



Kód zboží	Rozměry mm	Hmotnost kg/ks
ZM010907715	15/17	0,52

Přechodka k vodní matici



Kód zboží	Balení
ZO010112115	250 ks

Armovací kleště



Kód zboží	Rozměr mm		
ZO009914300	300	Power gut	
ZO009901250	250	Knipex	červené
ZO009901280	280	Knipex	červené
ZO009901300	300	Knipex	červené

Kruhové bednění MONOTUB - hladké



Kód zboží	Rozměr ø mm	tl. Stěny mm	Hmotnost kg/m
PR0500200xx	200	3	1,7
PR0500250xx	250	3	2,1
PR0500300xx	300	3	2,5
PR0500350xx	350	4	3,6
PR0500400xx	400	4	4,1
PR0500450xx	450	4	4,6
PR0500500xx	500	4	5,1
PR0500600xx	600	5	6,9

Běžně dodávané délky 3 m a 4 m, u jiných délek přírážka 10 %. Na objednání jsou možné i větší ø než 600 mm.

Kruhové bednění MONOTUB - spirál



Kód zboží	Rozměr ø mm	tl. Stěny mm	Hmotnost kg/m
PR0600200xx	200	3	1,7
PR0600250xx	250	3	2,1
PR0600300xx	300	3	2,5
PR0600350xx	350	4	3,6
PR0600400xx	400	4	4,1
PR0600450xx	450	4	4,6
PR0600500xx	500	4	5,1
PR0600600xx	600	5	6,9

Běžně dodávané délky 3 m a 4 m, u jiných délek přírážka 10 %. Na objednání jsou možné i větší ø než 600 mm.

Distanční trubka PVC



Kód zboží	Vnitřní/vnější ø mm	Délka m	Balení m
PO031022262	22/26	2	100
PO031026314	26/32	2	50

Koncovka pro ukončení trubek



Kód zboží	Vnitřní/vnější ø mm	Balení ks
PO030102226	22/26	200

Špunt PVC - ucpávka



Kód zboží	Vnitřní/vnější ø mm	Balení ks
PO030200022	22/26	200

Konus z PVC pro pohledový beton



Kód zboží	Rozměr ø mm	Délka mm	Balení
PO031200026	22	50	250 ks

Zasouvací kónus PVC



Kód zboží	Rozměr ø mm	Balení
PO031200022	22	500 ks

Zasouvací kónický špunt PVC



Kód zboží	Rozměr ø mm	Balení
PO031100021	20	1000 ks
PO031100022	22	1000 ks
PO031100023	26	1000 ks

Spojka PVC



Kód zboží	Mont. délka mm	Balení
PO039700022	1	250 ks

Zátka do bednění s křídélky




Kód zboží	Pro otvor ø mm	Balení
PO000000774	22 až 25	500 ks

Odbedňovací olej



Kód zboží	Balení
CS00000000x	20 l, 50 l, 200 l, 1000 l

STRECK METALL



Kód zboží	šířka mm	délka mm	
SS000200005	445	2000	
SS000200006	600	2500	odlehčený

Trubka faserbeton



Kód zboží	Rozměr ø mm	Délka mm	Balení
BO046012539	22	1250	svazek 5 ks
BO046012512	22	120	*krabice 100 ks
BO046012514	22	140	*krabice 80 ks
BO046012515	22	150	*krabice 80 ks
BO046012518	22	180	*krabice 64 ks
BO046012520	22	200	*krabice 50 ks
BO046012522	22	220	*krabice 50 ks
BO046012523	22	230	*krabice 40 ks
BO046012524	22	240	*krabice 40 ks
BO046012525	22	250	*krabice 40 ks
BO046012528	22	280	*krabice 30 ks
BO046012530	22	300	*krabice 30 ks
BO046012533	22	330	*krabice 30 ks
BO046012534	22	340	*krabice 30 ks
BO046012535	22	350	*krabice 30 ks
BO046012536	22	360	*krabice 30 ks
BO046012538	22	380	*krabice 30 ks
BO046012540	22	400	*krabice 30 ks

* na objednání do 7 pracovních dnů

Ucpávka z faserbetonu




Kód zboží	Rozměr ø mm	Délka mm	Balení
BO046100022	22	20	1000 ks
BO046100423	22	50	500 ks

Špunt z betonu - pohledový beton



Kód zboží	Rozměr ø mm	Délka mm	Balení
BO070609405	40	50	250 ks

Ucpávka z betonu



Kód zboží	Balení
BO070609404	500 ks

Konus pro dolícování



Kód zboží	Rozměr ø mm	Mont. délka mm	Balení
PO039600022	22	1	250 ks

Kartáček pro dočištění otvorů




Kód zboží
BO046109022

SIKADUR 31 - dvousloužkové lepidlo pro lepení ucpávek




Kód zboží	Druh	balení/kg	
BO000101714	Normal	1,2	letní
BO000088983	Normal	6	letní
BO000101052	Normal	30	letní
BO000101716	Rapid	1,2	zimní
BO000088984	Rapid	6	zimní
BO000101053	Rapid	30	zimní

Profil do bednění ELI



Kód zboží	Rozměry mm	Délka m	Balení
PT032000107	7-7	2,5	100 m
PT032000111	10-10	2,5	100 m
PT032000115	15-15	2,5	100 m
PT032000120	20-20	2,5	100 m
PT032000125	25-25	2,5	50 m
PT032000130	30-30	2,5	50 m

Trojúhleníkový profil



Kód zboží	Rozměry mm	Délka m	Balení
PT032101010	10-10	2,5	100 m
PT032101515	15-15	2,5	100 m
PT032102020	20-20	2,5	100 m
PT032102525	25-25	2,5	100 m
PT032103030	30-30	2,5	100 m

Trojúhelníkový profil dřevěný



Kód zboží	Rozměry mm	Délka m	Balení
PT010001010	10-10	2	200 m
PT010001515	15-15	2	200 m
PT010002020	20-20	2	200 m
PT010002525	25-25	2	100 m
PT010003030	30-30	2	100 m

Plastový hřeb



Kód zboží	Délka mm	Balení ks
PO038000050	50	1000
PO038000060	60	1000
PO038000075	75	1000
PO038000090	90	500
PO038000100	100	500
PO038000125	125	500
PO038000150	150	500

Spárová lišta T-profil



Kód zboží	Rozměry mm	Délka m
PT032402020	20-20	2,5
PT032404020	40-20	2,5

Trapézová lišta



Kód zboží	Rozměry - a,b,c mm	Délka m
PT0440000xx	16-10-20	2,5
PT0440000xx	20-10-10	2,5
PT0440000xx	30-20-15	2,5
PT0440000xx	40-20-10	2,5
PT044000000	20-15-10	2,5

Dilatační PVC lišta do betonu



Kód zboží	Výška mm	Délka m
PD036000004	40	3
PD036000008	80	4

DISTANČNÍ PODLOŽKY

Plastová velkoplošná distance - DRUPAK



Kód zboží	Krytí mm	Délka m	Balení m
PD037000015	15	2	100
PD037000020	20	2	100
PD037000025	25	2	100
PD037000030	30	2	100
PD037000035	35	2	60
PD037000040	40	2	60
PD037000050	50	2	60

Plastová velkoplošná distance s výřezy



Kód zboží	Krytí mm	Délka m	Balení m
PD035000015	15	2	100
PD035000020	20	2	100
PD035000025	25	2	100
PD035000030	30	2	100
PD035000035	35	2	60
PD035000040	40	2	60
PD035000050	50	2	60

Plastová velkoplošná distance plná



Kód zboží	Krytí mm	Délka m	Balení m
PD035000016	15	2	100
PD035000021	20	2	100
PD035000026	25	2	100
PD035000031	30	2	100
PD035000036	35	2	60
PD035000041	40	2	60
PD035000051	50	2	60

Distanční tělísko plastové DR



Kód zboží	Krytí mm	Výztuž ø mm	Balení ks
PD038800010	10	4-16	1000
PD038800015	15	4-16	1000
PD038800020	20	4-16	500
PD038800025	25	4-16	500
PD038800030	30	4-16	250
PD038800035	35	4-16	250
PD038800040	40	4-16	250
PD038800050	50	4-16	125

Distanční tělísko plastové DI



Kód zboží	Krytí mm	Výztuž ø mm	Balení ks
PD038100010	10	4-12	7000
PD038100015	15	4-10	1000
PD038100020	20	4-12	1000
PD038100025	25	4-12	500
PD038100030	30	4-12	500
PD038100035	35	4-12	200
PD038100040	40	4-12	125
PD038100050	50	4-12	100
PD038100021	20	6-20	250
PD038100026	25	6-20	250
PD038100031	30	6-20	125
PD038100036	35	6-20	125
PD038100041	40	6-20	125
PD038100051	50	6-20	50
PD038100052	60	12-20	250
PD038100053	75	12-20	250

Distanční tělísko z vláknobetonu - KD



Kód zboží	Krytí mm	Šírka řezu	Balení ks
BD042000223	20*25*30	22	500
BD042000345	35*40*50	22	250
BD042000456	45*55*60	22	125
BD042000457	55*65	28	125

Distanční tělísko z vláknobetonu - KO



Kód zboží	Krytí mm	Šírka řezu	Balení ks
BD042100223	20*25*30	22	1000
BD042100223	35*40*50	22	250
BD042100456	45*55*60	22	125
BD042100457	55*65	28	125

Distanční tělísko z vláknobetonu - TFD




Kód zboží	Krytí mm	Balení ks
BD040000020	20	250
BD040000025	25	250
BD040000030	30	250
BD040000035	35	100
BD040000040	40	160
BD040000045	45	100
BD040000050	50	160
BD040000060	60	100
BD040000070	70	100
BD040000080	80	100

Distance WBT



Kód zboží	Krytí mm	Délka mm
BD040000020	20	670
BD040000025	25	670
BD040000030	30	670
BD040000035	35	670
BD040000040	40	670
BD040000045	45	670
BD040000050	50	670
BD040000061	60	670

Excenter



Kód zboží	Krytí mm	Pozn.
BD042100460	50	bez
BD042100461	50	s trubičkou
BD042100462	80	bez
BD042100463	80	s trubičkou
BD042100465	110	bez
BD042100464	110	s trubičkou

Betofix



Kód zboží	Krytí mm	Balení ks
BD000000114	15	800
BD000000115	15	1000
BD000000121	20	500
BD000000125	25	500
BD000000130	30	400
BD000000136	35	350
BD000000140	40	240
BD000000145	45	240
BD000000150	50	250

Hadovitá podložka - DISTA



Kód zboží	Krytí cm	Délka m	Váha ks/kg
ZD077400003	3	2	0,329
ZD077400004	4	2	0,343
ZD077400005	5	2	0,356
ZD077400006	6	2	0,37
ZD077400007	7	2	0,481
ZD077400008	8	2	0,494
ZD077400009	9	2	0,508
ZD077400010	10	2	0,522
ZD077400011	11	2	0,535
ZD077400012	12	2	0,549
ZD077400013	13	2	0,562
ZD077400014	14	2	0,576
ZD077400015	15	2	0,629
ZD077400016	16	2	0,757
ZD077400017	17	2	0,773
ZD077400018	18	2	0,789
ZD077400019	19	2	0,805
ZD077400020	20	2	0,821
ZD077400021	21	2	0,958
ZD077400022	22	2	1,095
ZD077400023	23	2	1,111

Kód zboží	Krytí cm	Délka m	Váha ks/kg
ZD077400024	24	2	1,127
ZD077400025	25	2	1,143
ZD077400026	26	2	1,159
ZD077400028	28	2	
ZD077400030	30	2	

TĚSNĚNÍ SPÁR

SPÁROVÉ PÁSY

Pásky z PVC pro těsnění pracovních a dilatačních spár v betonových konstrukcích. Různé tvar a typy podle způsobu použití. Odolné vůči chemikáliím, odpadním vodám i pro pitnou vodu. Pásky se spojují svařováním.

Barva: pásky do pracovních spár - šedé, pásky do dilatačních spár - žluté

Typ pásů: podle způsobu a osazení - vnitřní a vnější

Podle typu těsněné spáry: pracovní a dilatační


Spojování pásů: horkovzdušným svařováním (konce pásů se nataví a spojí), u některých typů pásů do pracovních spár i lepením SikaSwelS na přesah.

Použití: spárové pásky mohou být použity i proti vodnímu tlaku

- zadržují vodu uvnitř nádrží, vodojemů, hrází, kanalizačních jímek, kanálků, stok, mostů, bazénů, mokřích míst apod.
- chrání konstrukce před účinky vody: parkovací domy, balkóny, základové konstrukce, skladiště, sklepy apod.
- typy: centrálně umístěný spárový pás vhodný pro pracovní a dilatační spáry


TĚSNÍCÍ PÁSY DO PRACOVNÍCH SPÁR

Vnější těsnící pásky



Kód zboží	Typ	a/b/f	počet/kotva
SP000061774	AA 19	190/80/17	4
SP000061764	AA 24	240/80/20 mm	4
SP000005563	AA 32	320/100/20	6
SP0000617XX	AA 24/3	240/84/35	4
SP0000617XX	AA 32/3	320/100/35	6
SP0000617XX	AA 50/3	500/120/35	8


Vnitřní těsnící pásky



Kód zboží	Typ	Šíře dílu a/b	Žebrovaní f
SP000061782	A 15	150/55 mm	15 mm
SP000061771	A 19	190/70 mm	15 mm
SP000061768	A 24	240/80 mm	15 mm
SP0000617XX	A 32	320/100 mm	15 mm
SP0000617XX	A 50	500/140 mm	15 mm


TĚSNÍCÍ PÁSY DO DILATAČNÍCH SPÁR

Pásy pokládáné dovnitř



Kód zboží	Typ	Šíře dílu a/b	Žebrovaní f
SP0000617XX	D 15	150/55 mm	15 mm
SP000061780	D 19	190/70 mm	15 mm
SP000061766	D 24	240/80 mm	15 mm
SP000061762	D 32	320/100 mm	15 mm
SP0000617XX	D 50	500/150 mm	20 mm

Pásy pokládáné zvenku



Kód zboží	Typ	a/b/f	počet/kotva
SP000061775	DA 19	190/80/17	4
SP000061773	DA 24	240/80/20 mm	4
SP000061783	DA 32	320/100/20	6
SP0000617XX	DA 24/3	240/84/35	4
SP0000617XX	DA 32/3	320/100/35	6
SP0000617XX	DA 50/3	500/120/35	8

Těsnící plech BK



Kód zboží	Šírka	Tloušťka	Délka
SP000200003	160 mm	0,6 mm	2,5 m

BOBTNAVÉ PROFILY

SikaSwel A 2010

Těsnící pryžové bobtnající profily nezrozpustné ve vodě, které při styku s vodou bobtnají (červený).



Kód zboží	Šírka	Tloušťka	Délka
SB000008487	20 mm	10 mm	10 m

ASS bobtnající těsnění

Bentonitové bobtnající těsnící profily, které při styku s vodou bobtnají.



Kód zboží	Šírka	Výška	Délka
SB000601510	15 mm	10 mm	5 m
SB000602005	20 mm	5 mm	18 m
SB000602015	20 mm	15 mm	5 m
SB000602025	20 mm	25 mm	5 m

BOBTNAVÝ TMEL

SikaSwel S2

1-komponentní bobtnací těsnící tmel na bázi polyuretanu, který bobtná při kontaktu s vodou.



Kód zboží	Objem
ST000069318	600 ml

Kotevní materiály - vylamovací výztuž

FERBOX - jednostranný



Kód zboží	Drát ø mm	Rozteč mm	Délka mm
ZF100000810	8	10	1250
ZF100000815	8	15	1250
ZF100000820	8	20	1250
ZF100000825	8	25	1250
ZF100001010	10	10	1250
ZF100001015	10	15	1250
ZF100001020	10	20	1250
ZF100001025	10	25	1250
ZF100001210	12	10	1250
ZF100001215	12	15	1250
ZF100001215	12	20	1250

FERBOX - oboustranný



Kód zboží	Drát ø mm	Rozteč	Vn.rozm./mm	Délka mm
ZF100081006	8	10	6	1250
ZF100081506	8	15	6	1250
ZF100082006	8	20	6	1250
ZF100082506	8	25	6	1250
ZF100101006	10	10	6	1250
ZF100101506	10	16	6	1250
ZF100102006	10	20	6	1250
ZF100102506	10	25	6	1250
ZF100081009	8	10	9	1250
ZF100081509	8	15	9	1250
ZF100082009	8	20	9	1250
ZF100082509	8	25	9	1250
ZF100101009	10	10	9	1250
ZF100101509	10	15	9	1250
ZF100102009	10	20	9	1250
ZF100102509	10	25	9	1250
ZF100121009	12	10	9	1250
ZF100121509	12	15	9	1250
ZF100122009	12	20	9	1250
ZF100122509	12	25	9	1250
ZF100081012	8	10	12	1250
ZF100081512	8	15	12	1250
ZF100082012	8	20	12	1250
ZF100082512	8	25	12	1250
ZF100101012	10	10	12	1250
ZF100101512	10	15	12	1250
ZF100102012	10	20	12	1250
ZF100102512	10	25	12	1250

Kód zboží	Drát ø mm	Rozteč	Vn.rozm./mm	Délka mm
ZF100121012	12	10	12	1250
ZF100121512	12	15	12	1250
ZF100122012	12	20	12	1250
ZF100122512	12	25	12	1250
ZF100081015	8	10	15	1250
ZF100081515	8	15	15	1250
ZF100082015	8	20	15	1250
ZF100082515	8	25	15	1250
ZF100101015	10	10	15	1250
ZF100101515	10	15	15	1250
ZF100102015	10	20	15	1250
ZF100121015	12	10	15	1250
ZF100121515	12	15	15	1250
ZF100122015	12	20	15	1250
ZF100122515	12	25	15	1250
ZF100081018	8	10	18	1250
ZF100081518	8	15	18	1250
ZF100082018	8	20	18	1250
ZF100082518	8	25	18	1250
ZF100101018	10	10	18	1250
ZF100101518	10	15	18	1250
ZF100102018	10	20	18	1250
ZF100102518	10	25	18	1250
ZF100121018	12	10	18	1250
ZF100121518	12	15	18	1250
ZF100122018	12	20	18	1250
ZF100122518	12	25	18	1250
ZF100081020	8	10	20	1250
ZF100081520	8	15	20	1250
ZF100082020	8	20	20	1250
ZF100082520	8	25	20	1250
ZF100101020	10	10	20	1250
ZF100101520	10	15	20	1250
ZF100102020	10	20	20	1250
ZF100102520	10	25	20	1250
ZF100121020	12	10	20	1250
ZF100121520	12	15	20	1250
ZF100122020	12	20	20	1250
ZF100122520	12	25	20	1250

Stavební překližka

Překližka voděodolná foliovaná



Kód zboží	Rozměr mm	Dřevina
DF000101215	2500*1250*21	topol

Překližka obalová



Kód zboží	Rozměr mm	Dřevina
DD000202200	2500*1250*20	borovice

Sanace betonových konstrukcí a správkové hmoty (stavební chemické materiály a hmoty)

***Uvedené materiály jsou výběrem z kompletní nabídky výrobků BASF
(sanace železobetonových konstrukcí, izolace proti vodě, injektáže) a Sika
(stavební chemie), které dodáme.***

SPRÁVKOVÁ HMOTA - HRUBÁ

PCI Nanocret R4 SM

Hrubá správková hmota pro tloušťku vrstvy od 6 do 40 mm. Po rozmíchání s vodou okamžitě použitelná. Ideální pro opravy odlomených hran, rohů a jiné hrubé správký, vyztužená vlákny, minimální smrštění, vytvoří trhlinky.

Spotřeba: 1,8 kg/m² (1 mm vrstvy)

Kód zboží	Balení/pytel
MH000023102	25 kg

Sika Top-122 SP

Jednokomponentní správková malta s cementovým pojivem, vhodná pro plošné opravy, reprofilace betonových konstrukcí, práce nad hlavou. Dobře se zpracovává díky obsahu umělohmotných vláken. Aplikace cementobetonu - stříkání za mokra, popř. i ručně.

Síla vrstvy: 5 -40 mm

Podklad: Sika Monotop 610

Spotřeba: stříkání 2,4 kg/m² při síle 1 mm, ruční nanášení 2,1 kg/m²

Maximální zrnitost: 0,5 mm

Kód zboží	Balení/pytel
MH000006477	25 kg

SPRÁVKOVÁ HMOTA – JEMNÁ

MasterEmaco N 305 FC

Jemná reprofilační malta pro sanaci betonových povrchů pro tloušťku vrstvy od 1 do 5 mm, vyrovnávací stěrka pro opravu betonu.

Spotřeba: 1,5 g/m² - 1 mm vrstvy

Kód zboží	Balení/pytel
MJ000023111	25 kg

Sika Mono Top 620

Jednosložková cementová malta s přísadou umělých hmot je určena na vyrovnání betonových ploch, na uzavírání porů apod..

Zpracování: ředí se udaným množstvím vody za pomalého chodu míchačky.

Nevmíchat vzduch, nanášet špachtlí nebo ozubenou stěrkou. Maximální síla jedné vrstvy 3 mm.

Spotřeba: 2 kg/m² (1 mm vrstvy)

Kód zboží	Balení/pytel
MJ000452011	25 kg

ZÁLIVKOVÉ ROZPÍNACÍ MALTY

SikaGrout 212

Jednosložková samoztekoucí cementová malta na zalívání kotvicích šroubů, svorníků do základů, pod stroje, apod.. Pevnost po 1 dni (+20 °C), pružnost 30 N/mm². Malta obsahuje expandační přísady.

Kód zboží	Balení/pytel
MR001206225	25 kg

PCI Repaflow UNI (Masterflow 940)

Cementová nesmršlivá záливková a kotevní malta na cementové bázi s obsahem přírodních plniv v minimální tloušťce vrstvy 2,5 cm.

Kód zboží	Balení/pytel
MR001206325	25 kg

TĚSNÍCÍ MALTY

Superstop 90

Rychletvrdnoucí směs pro utěsnění lokálních průsaků tlakové vody přes betonové konstrukce. Lze použít pro urychlení tuhnutí cementových injektážních směsí.

Doba zpracovatelnosti: po přidání vody 2-4 minuty, interval tuhnutí 15-40 sekund, pevnost v tlaku po 28 dnech 30 Mpa.

Kód zboží	Balení/pytel
MT001160900	10 kg

Masterseal 537

Vodotěsná povlaková stěrka pro zásobníky pitné vody, nádrže, vany, betonové opěrné zdi a základy. Vodou ředitelná, vodotěsná a mrazuvzdorná hotová směs, vhodná k natírání, stěrkování a stříkání.

Kód zboží	Balení/pytel
NO000003114	25 kg

PŘECHODOVÝ MŮSTEK

Sika MonoTop 910N

Cementová malta pro ochranu výztuže proti korozi a spojovací můstek. Obsahuje zušlechťující polymery, inhibitory koroze a Silicafume. Zpracování ruční nebo stříkáním. Splňuje požadavky EN 1504-7.

Kód zboží	Balení/pytel
MH001203528	25 kg

PCI Repahaft

Spojovací můstek na cementové bázi pro spojovací potěry a opravné malty. Vytváří velmi silný spoj na správně ošetřených podkladech, je voděodolný a mrazuvzdorný, univerzálně použitelný v interiéru i exteriéru.

Kód zboží	Balení/pytel
MO000020530	25 kg

KRYSTALIZACE

Sika Seal-200 Migrating

Cementová krystalizační hydrolizolační malta, obsahuje migrační a krystalizační příměsy, které utěsní beton proti průniku vody.

Kód zboží	Balení/pytel
NO000003111	25 kg

PCI Barraseal CL (MasterSeal 501)

Ochranný nátěrový izolační systém / krystalizace pro zvýšení vodonepropustnosti betonů a malt

Kód zboží	Balení/pytel
NO000003116	25 kg

CHEMICKÉ KOTVY

Sika Anchorfix-1

Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvicí lepidlo, na bázi polyesterů, bez rozpouštědel a styrenů.

Kód zboží	Balení/kartuše
ST006420172	300 ml

Sika Anchorfix-2

Rychle tuhnoucí 2-komponentní kotvicí lepidlo, na bázi epoxi-akrylátu, bez rozpouštědel a styrenů.

Kód zboží	Balení/kartuše
ST006420171	300 ml

POLYURETANOVÉ TMELY

MasterSeal NP 474

Jednokomponentní polyuretanový tmel pro fasádní a podlahové spáry. Je určen pro konstrukční spáry podlah a betonových dílců.

Kód zboží	Balení/jitrnice
NO000003115	600 ml

Sikaflex PRO-3

1-komponentní vysoce účinný tmel na podlahy. Je použitelný pro podlahové spáry, vnitřní i venkovní pěší a dopravní plochy, v čistínách odp. vod, tunelovém stavitelství, apod..

Kód zboží	Balení/jitrnice
ST002004702	600 ml

Přísady do betonu (plastifikační a superplastifikační přísady)

PLASTIFIKÁTORY

STACHEPLAST

Plastifikátor na bázi lignosulfonanů, který cíleně reguluje tuhnutí betonových směsí. Vhodný především pro transportbetony.

Kód zboží	Balení
CP001010199	20 l, 50 l a více

VIBROPOR

Přísada do zavlhých betonových směsí, používá se na zlepšení zhutnitelnosti, vodotěsnosti a pevnosti v tlaku všech druhů vibrolisových výrobků a výrobků ze zavlhých směsí. U vibrolisových výrobků zabezpečuje jejich mrazuvzdornost a odolnost vůči účinkům posypových solí.

Kód zboží	Balení
CP011109201	20 l, 50 l a více

PROVZDUŠŇOVACÍ PŘÍSAKY

PORALAN

Provzdušňující přísada, kdy beton přichází do styku s povětrnostními vlivy, resp. agresivním chemickým prostředím. Podstatným způsobem přispívá ke zvýšení odolnosti betonu vůči mrazu a rozmrazovacím látkám. Vhodná do malt i do vibrolisových výrobků.

Kód zboží	Balení
CP001080900	20 l, 50 l a více

MICROPORALAN

Provzdušňující přísada, kdy beton přichází do styku s povětrnostními vlivy, resp. agresivním chemickým prostředím. Podstatným způsobem přispívá ke zvýšení odolnosti betonu vůči mrazu a rozmrazovacím látkám.

Kód zboží	Balení
CP0010809xx	20 l, 50 l a více

PRO BETONOVÁNÍ ZA MRAZU

STACHEMENT F

Kapalný bezchloridový superplastifikátor se současným urychlujícím účinkem umožňující betonování za mrazu. Je vhodný do interiérů i exteriérů s trvalým pobytem osob.

Kód zboží	Balení
CP010110012	20 l, 50 l a více

URÝCHLOVAČE TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ BETONU

BETODUR NA

Bezchloridová kapalná přísada urychlující tvrdnutí malt a betonů. Je vhodný pro výrobu prostého, železového i předpjatého betonu. Zvyšuje počáteční i konečné pevnosti betonu. Vhodný pro transporbeton i prefabrikaci.

Kód zboží	Balení
CP000110090	20 l, 50 l a více

KALKODUR

Vysoce účinný urychlovač s obsahem chloridů se současným protimrazovým účinkem. Je vhodný jen pro nevyztužený beton a prefabrikáty (např. dlaždice, tvárnice, apod.). Výrazně urychluje výrobní proces. Slouží i jako přísady proti mrazu.

Kód zboží	Balení
CP011109200	20 l, 50 l a více

ODFORMOVACÍ PROSTŘEDKY

SEPAREN SPECIÁL

Vysoce účinný odformovací prostředek. Nízká viskozita, vysoká vzlínavost, konzervační

Kód zboží	Balení
CS011409000	20 l, 50 l a více

OŠETŘOVACÍ PROSTŘEDEK

NOVAPOR

Prostředek pro ochranu povrchu čerstvého betonu před vysycháním. Bezrozpouštědlový, ekologicky nezávadný. Nahrazuje kropení betonu vodou.

Kód zboží	Balení
CP000150900	20 l, 50 l a více

PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ POVRCHU BETONU

BETONCLEANER

Přípravek k čištění povrchu betonových výrobků a konstrukcí, zejména od výkvětů, cementu, vápna, prachu apod.

Kód zboží	Balení
CO011509051	20 l, 50 l a více

HYDROFOBIZAČNÍ PROSTŘEDEK

REPESIL

Je určen pro impregnaci anorganických povrchů proti průniku vody. Užívá se jako finální hydrofobizující nátěr na přírodní i umělý kámen (sochařská díla, obklady fasád, kamenné stavby), střešní krytiny, na všechny typy omítek apod. Nevytváří lesklý povrch a nemění vzhled materiálů.

Kód zboží	Balení
NO117000011	20 l, 50 l a více

OSTATNÍ

Stavební hřebíky



Kód zboží	Rozměry mm	Balení
ZH001180037	1,8 x 36	3 kg
ZH001250050	2,50 x 50	5 kg
ZH001280063	2,80 x 63	5 kg
ZH001355090	3,55 x 90	5 kg
ZH001400100	4,100 x 100	5 kg

Nastřelovací hřebíky



Kód zboží	Rozměry mm	Balení
ZH004380057	3,80 x 57	500 ks
ZH004380064	3,80 x 64	400 ks

Vázací drát, měkký, žíhaný



Kód zboží	Průměr	Balení
ZO009902021	1,4 mm	31,6 kg

Pytle na odpad PVC 120 l



Kód zboží	Balení
OK500000008	15 ks

Pistole na tmel – ruční



Kód zboží
SO002902202

PUR pěna



Kód zboží	Druh	Objem
ST000100101	pistolová	750 ml
ST000100019	trubičková	750 ml